



YOUR GUESTS, YOUR ONLY THOUGHT

HOTEL DOORS WITH METAL FRAMES
PUERTAS DE HOTEL CON MARCO METÁLICO


SOLECO | FRAMES
HOTEL DIVISION >>





HOTEL DIVISION>>

ALL AROUND THE WORLD



EVERY DETAIL IS IMPORTANT CADA DETALLE, IMPORTA

When you join together caress and knowledge, the result is excellence. In a world where there is so much competition, details are what make the difference, and at Soleco, we have invested all our efforts in order to achieve this goal.

This is the reason why Soleco is part of constructions all around the world (e.g. Belmond Sanctuary Lodge in Machu Picchu, Peru) **we take care of all the details so we can offer the best results.**

Wood or laminated plastic doors with metallic frames.

Our **Knock-Down®** system is very flexible and makes it easy to install whether it is before or after wall partition, no matter if it is a refurbishment or a new construction. Based on this system, the Soleco frames can adapt to any wall partition changes. Besides, the fixing system guarantees a long term performance in heavy traffic areas.

The Soleco frames can be configured to fit any professional or individual space, hospitals, schools, retirement homes, health centers, hotels, housing and unique buildings... Any space with unique needs is a Soleco space.

Steel frames which durability, innovation and resistance have made the Soleco frame a **benchmark in the construction sector.**

La unión de mimo y el conocimiento, obtiene como resultado la excelencia. En un mundo con tanta competencia, lo que marca la diferencia son los detalles, y en Soleco, hemos invertido muchos esfuerzos en alcanzar este objetivo.

Por este motivo, hoy, Soleco está presente en construcciones de todo el mundo (p.e. Belmond Sanctuary Lodge en Machu Picchu - Perú). **Cuidamos cada detalles para ofrecer el mejor resultado.**

Puertas de madera o laminado plástico con cerco metálico.

Nuestro sistema **Knock-Down®**, permite gran facilidad y adaptabilidad en instalación antes y después de tabicar, en obra nueva o reforma. Los marcos Soleco están basados en este sistema, que permite una perfecta adaptación a variaciones de tabique. Además la sujeción garantiza el perfecto funcionamiento a largo plazo para sitios de alto tránsito.

Multitud de configuraciones para cualquier espacio profesional y particular, hospitales, colegios, geriátricos, centros de salud, hoteles, edificios singulares, viviendas... Cualquier espacio con necesidades únicas, es un espacio Soleco.

Cercos de acero, con la durabilidad, innovación y resistencia que han convertido a Soleco en todo un referente en el sector de la construcción.



Hotel Belmond Sanctuary Lodge | Machu Picchu | Perú








BEDROOMS DOORS >>
PUERTAS DE ENTRADA A HABITACIONES


BEDROOMS DOORS | **PROFILES & FINISHES**
ENTRADA HABITACIONES | **PERFILES Y ACABADOS**

TYPE G PROFILE /
 PERFIL TIPO G




>>D/P: Melamine / Melamina
 HPL
 Natural Veneer / Chapa Natural

TYPE G7 PROFILE /
 PERFIL TIPO G7



TYPE G-SHARED DOOR /
 TIPO G-COMUNICANTE



FRAME FINISHES / ACABADOS MARCOS

Lacquered **metal frame** with baked RAL
 matte and textured. /
 Marcos **metálicos** Lacado RAL al horno
 mate y texturizado.



Possibility of RAL colors.
 Check RAL guide. /
 Posibilidad de colores RAL.
 Consultar guía RAL.

DOOR FINISHES / ACABADOS PUERTAS

Melamine low pressure / Melamina baja presión			HPL High pressure laminates / HPL laminados alta presión			Natural Veneer Chapa Natural		
 Pine / Pino	 Oak / Roble	 Walnut / Nogal	 Pine / Pino	 Oak / Roble	 Walnut / Nogal	 Pine / Pino	 Oak / Roble	 Walnut / Nogal
 Wengué / Wengué	 Chestnut / Castaño	 Beech / Haya	 Wengué / Wengué	 Chestnut / Castaño	 Beech / Haya	 Wengué / Wengué	 Chestnut / Castaño	 Beech / Haya
 Cherry Tree / Cerezo	 White / Blanco	 Grey / Gris	 Cherry Tree / Cerezo	 White / Blanco	 Grey / Gris	 Cherry Tree / Cerezo	 White / Blanco	 Grey / Gris

Check our different finishes / Consulte nuestras posibilidades de acabados

BEDROOMS DOORS | DESCRIPTION & CERTIFICATES

ENTRADA HABITACIONES | DESCRIPCIÓN Y CERTIFICADOS

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN

- 2 telescopic parts for dry walls and brick
- Telescópico de 2 piezas para tabiques secos y ladrillo.



ADVANTAGES / VENTAJAS

- ✓ **Durability.**
Gran durabilidad.
- ✓ **Shock resistance.**
Resistencia golpes.
- ✓ **Easy Installation in new construction and refurbishments.**
Fácil instalación en obra nueva y reforma.
- ✓ **Adjustable Knock-Down® systems that helps installation after construction.**
Sistema ajustable Knock-Down® que facilita la colocación después de tabicar.

ESPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

- **Material:** 1,5 mm thick galvanized steel and 1.2 mm thick stainless steel.
- **High resistance stainless steel Hinges** (up to 200.000 openings).
- **Hardware:** All types.
- **Material:** Acero galvanizado de 1'5 mm de espesor e Inox de 1,2 mm.
- **Pernios inox de alta resistencia** (200.000 aperturas).
- **Herrajes:** Todos.

CERTIFICATES / CERTIFICADOS

Ei norm (fireproof) /
Normativa Ei
(Resistente al fuego)

- **Ei 30**
- **Ei 45**
- **Ei 60**

Acoustic norm /
Normativa
acústica

- **30 dB**
- **32 dB**
- **42 dB**



Ei norm /
Normativa Ei



Acoustic norm /
Normativa acústica



BEDROOM DOORS / PUERTAS DE ENTRADA A HABITACIONES



BEDROOM DOORS / PUERTAS DE ENTRADA A HABITACIONES



SOLECO frames






COMMON AREAS & BATHROOM DOORS >>
PUERTAS ZONAS COMUNES Y BAÑOS


COMMON AREAS & BATHROOM DOORS | PROFILES & FINISHES
 PUERTAS ZONAS COMUNES Y BANO | PERFILES Y ACABADOS

TYPE G PROFILE /
 PERFIL TIPO G




>> D/P: Melamine / Melamina
 HPL
 Natural Veneer / Chapa Natural
 Glass / Cristal

TYPE GH PROFILE
 PERFIL TIPO GH



OPTIONAL / OPCIONAL
 Stop sliding closure
 outside wall (F / G) /
 Tope cierre corredera
 fuera tabique (F / G)

TYPE G7 PROFILE
 PERFIL TIPO G7



FRAME FINISHES / ACABADOS MARCOS

Lacquered metal frame with baked RAL
 matte and textured. /
 Marcos metálicos Lacado RAL al horno
 mate y texturizado.



Possibility of RAL colors.
 Check RAL guide. /
 Posibilidad de colores RAL.
 Consultar guía RAL.

DOOR FINISHES / ACABADOS PUERTAS

Melamine low pressure / Melamina baja presión			HPL High pressure laminates / HPL laminados alta presión			Natural Veneer Chapa Natural			Glass door for G & GH Profiles Puerta de cristal en Perfiles G y GH
 Pine / Pino	 Oak / Roble	 Walnut / Nogal	 Pine / Pino	 Oak / Roble	 Walnut / Nogal	 Pine / Pino	 Oak / Roble	 Walnut / Nogal	
 Wengué / Wengué	 Chestnut / Castaño	 Beech / Haya	 Wengué / Wengué	 Chestnut / Castaño	 Beech / Haya	 Wengué / Wengué	 Chestnut / Castaño	 Beech / Haya	
 Cherry Tree Cerezo	 White / Blanco	 Grey / Gris	 Cherry Tree Cerezo	 White / Blanco	 Grey / Gris	 Cherry Tree Cerezo	 White / Blanco	 Grey / Gris	

Check our different finishes / Consulte nuestras posibilidades de acabados

COMMON AREAS & BATHROOM DOORS | DESCRIPTION & CERTIFICATES

PUERTAS ZONAS COMUNES Y BANO | DESCRIPCIÓN Y CERTIFICADOS

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN

- 2 piece telescopic for dry and brick walls. Specific for common areas such as public bathrooms, offices, spas, play areas, kitchens, warehouses, kindergartens...
- Telescópico de 2 piezas para tabiques secos y ladrillo. Especial para zonas comunes como: baños comunes, oficinas, spas, cocinas, almacenes, zonas lúdicas, guarderías...



ADVANTAGES / VENTAJAS

- ✓ **Durability.**
Gran durabilidad.
- ✓ **Shock & humidity resistance.**
Resistencia a golpes y a la humedad.
- ✓ **Easy Installation in new construction and refurbishments.**
Fácil instalación en obra nueva y reforma.
- ✓ **Adjustable Knock-Down® systems that helps installation after construction.**
Sistema ajustable Knock-Down® que facilita la colocación después de tabicar.
- ✓ **G and GH profiles could be finished to fit glass doors.**
En perfiles G y GH posibilidad de acabado en puerta de cristal.

ESPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

- **Material:** 1,5 mm thick galvanized steel and 1.2 mm thick stainless steel.
- **High resistance stainless steel Hinges** (up to 200.000 openings).
- **Hardware:** All types.
- **Material:** Acero galvanizado de 1'5 mm de espesor e Inox de 1,2 mm.
- **Pernios inox** de alta resistencia (200.000 aperturas).
- **Herrajes:** Todos.

CERTIFICATES / CERTIFICADOS



Resistance to shock /
Resistente a golpes



Humidity proof /
Anti-humedad

BATHROOM DOORS / PUERTAS DE BAÑO



COMMON AREAS DOORS / PUERTAS ZONAS COMUNES




Glass door / Puerta cristal



Glass door / Puerta cristal



Glass door / Puerta cristal





HOTEL DIVISION



SOLECO | FRAMES

C/ Marjal, 8 - nave A
46770 Xeraco (Valencia) SPAIN
T. +34 962 891 149
F. +34 962 892 475
e-mail: info@e-soleco.com
www.e-soleco.com
www.solecocercos.com

Distributed by: / Distribuido por:

For further information ask our distributor.
Puede obtener más información de nuestro distribuidor.